

**Specifikace předmětu Veřejné zakázky  
změna ze dne 4. 5. 2018**

změny oproti původní specifikaci jsou vyznačeny **červeně**, původní text, již neplatný, je přeškrtnut př.: **okno**

<b>DVOUDÍLNÉ PLASTOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ S NADSVĚTLÍKEM</b>	<p>U všech uvedených rozměrů se připouští tolerance dle Vašeho přesného zaměření!</p> <p>Rozměr (šířka/výška): <del>2200</del> <b>2000</b> / 3550 mm Profily: šesti či sedmi komorová konstrukce profilu Barva: bílá, těsnění černé Součást: FAB na generální klíč + 5 klíčů     <del>madlo s otvorem</del>     samozavírání bílé     sklodělicí příčky 94 mm     horní světlík – pevné zasklení     spodní část křídel dveří – bílé PVC do výšky <b>cca</b> 700 mm     elektrický vratný</p> <p>Sklo: dvojsklo, Ug = 1,1 Termorámeček Samozavírací, otevírání dovnitř Počet kusů: 1</p>
<b>JEDNODÍLNÉ PLASTOVÉ OKNO</b>	<p>Rozměr (šířka/výška): 700 / 1850 mm Profily: šesti či sedmi komorová konstrukce profilu Barva: bílá, těsnění černé Součást: bílá okenní klika 1 ks Sklo: dvojsklo, Ug = 1,1 Termorámeček Kování: otevírací, sklopné, pravé Ozdobná příčka: 1x, bílá, 26 mm, meziskelní Příslušenství:     - vnitřní parapet, PVC, bílý, rozměr: 450 / 900 mm (+ boční plastové krytky)     - vnější parapet, AL, bílý, boční krytky, rozměr: 300 / 600 mm Počet kusů: 2 <b>(u jednoho kusu neprůhledné sklo – kůra)</b></p>

Příloha č. 3 /nedílná součást Zadávací dokumentace „Výměna oken a dveří budovy SOŠ a SOU Kladno“/

<p><b>DVOUDÍLNÉ PLASTOVÉ OKNO (SLOUPEK)</b></p>	<p>Rozměr (šířka/výška): 1650 / 1050 mm Sloupek: 94 mm Profily: šesti či sedmi komorová konstrukce profilu Barva: bílá, těsnění černé Součást: bílá okenní klika 1 ks Sklo: dvojsklo, Ug = 1,1 Termorámeček Levá strana bez kování, pravá strana kování: otevírací, sklopné, pravé Příslušenství:<ul style="list-style-type: none"><li>- vnitřní parapet, PVC, bílý, rozměr: 250 / 1900 mm (+ boční plastové krytky)</li><li>- vnější parapet, AL, bílý, boční krytky, rozměr: 250 / 1600 mm</li><li>- bez žaluzií</li></ul>Počet kusů: 1</p>
<p><b>DVOJDÍLNÉ PLASTOVÉ OKNO S HORNÍM SVĚTLÍKEM (SLOUPEK)</b></p>	<p>Rozměr (šířka/výška): 1760 / 2590 mm Výška horní díl / dolní díl: 1280 / 1280 mm Sloupek: 94 mm Profily: šesti či sedmi komorová konstrukce profilu Barva: bílá, těsnění černé Součást: bílá okenní klika 4 ks Sklo: dvojsklo, Ug = 1,1 Termorámeček Kování: celoobvodové, otevírací, sklopné 2x pravé, 2x levé Ozdobná příčka: u všech 4 křídel, bílá, 26 mm, meziskelní Příslušenství:<ul style="list-style-type: none"><li>- vnitřní parapet, PVC, bílý, rozměr: 300 / 1900 mm (+ boční plastové krytky)</li><li>- <del>vnější parapet, AL, bílý, boční krytky, rozměr: 330 / 1610 mm</del> <b>bez vnějších parapetů</b></li><li>- žaluzie: horizontální hliníkové, stříbrná barva, žaluzie v každém díle okna (4 ks/1 okno), ovládané řetízkem z plastových kuliček, horní a dolní rám bílý, rozměr 661/1062 mm</li></ul>Počet kusů: 11</p>



**Příloha č. 3 /nedílná součást Zadávací dokumentace „Výměna oken a dveří budovy SOŠ a SOU Kladno“/**

<p><b>JEDNODÍLNÉ PLASTOVÉ OKNO</b></p>	<p>Rozměr (šířka/výška): 1200/1110 mm          Profily: šesti či sedmi komorová konstrukce profilu          Barva: bílá, těsnění černé          Součást: bílá okenní klika, 1 ks          Sklo: dvojsklo, Ug = 1,1                  sklo neprůhledné - kůra          Termorámeček          Kování: otevírací, výklopné, <b>pravé</b>          Příslušenství:              - vnitřní parapet, PVC, bílý, rozměr: nutno zaměřit (+ boční                  plastové krytky)              - vnější parapet, AL, bílý, boční krytky, rozměr: nutno zaměřit          Počet kusů: 1</p>
<p><b>JEDNODÍLNÉ PLASTOVÉ OKNO</b></p>	<p>Rozměr (šířka/výška): 600 / 1850 mm          Profily: šesti či sedmi komorová konstrukce profilu          Barva: bílá, těsnění černé          Součást: bílá okenní klika 1 ks          Sklo: dvojsklo, Ug = 1,1          Termorámeček          Kování: otevírací, sklopné, <b>pravé</b>          Ozdobná příčka: 1x, bílá, 26 mm, meziskelní          Příslušenství:              - vnitřní parapet, PVC, bílý, rozměr: 450 / 800 mm (+ boční                  plastové krytky)              - vnější parapet, AL, bílý, boční krytky, rozměr: 300 / 500 mm          Počet kusů: 2          (u jednoho kusu neprůhledné sklo – kůra)</p>
<p><b>DVOUDÍLNÉ PLASTOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ</b></p>	<p>Rozměr (šířka/výška): 1570 / 2280 mm          Profily: šesti či sedmi komorová konstrukce profilu          Barva: bílá, těsnění černé          Součást: FAB na generální klíč + 5 klíčů                  madlo                  samozavírání bílé                  sklodělicí příčky 94 mm                  spodní část křídel dveří – bílé PVC do výšky cca 700 mm                  elektrický vrátný          Sklo: dvojsklo, Ug = 1,1          Termorámeček          Samozavírací, otevírání dovnitř          Počet kusů: 1</p>

**Příloha č. 3 /nedílná součást Zadávací dokumentace „Výměna oken a dveří budovy SOŠ a SOU Kladno“/**

**Pro podání nabídky doporučujeme návštěvu pro vlastní zaměření. V případě podání nabídky dle naší specifikace – bez vlastního zaměření, která se stane vítěznou, není možno při následném přesném zaměření k výrobě měnit cenu z důvodu námi uvedených rozdílných rozměrů oken či dveří.**